



KIP 7770

**ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ —
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**



KIP 7770

Неограниченные возможности



Эффективное мультисенсорное управление

- Современный мультисенсорный дисплей с диагональю 307 мм
- Управление касанием: пролистывание, поворот, масштабирование
- Интуитивное сенсорное управление, аналогичное планшета
- Унифицированные операции для повышения эффективности
- Удобная работа с интерфейсом пользователя
- Производительность, удовлетворяющая высоким требованиям
- Просмотр и печать интересующей области

KIP 7770

Компактные многофункциональные системы

Система KIP 7770 отличается инновационной конструкцией верхней укладки, особенно подходящей в случае ограниченной площади и при размещении аппарата у стены. В таких условиях данное решение обеспечивает удобство работы и увеличивает производительность документооборота.




Особенности системы

- Компактная конструкция
- 9 отпечатков формата A1 в минуту
- 2 или 4 рулонных податчика
- Встроенный сенсорный экран
- Улучшенное управление системой
- Программы сетевой и интернет-печати
- Разрешение 600×2400 dpi
- Точные размеры отпечатков
- Стабильное качество печати
- Самые низкие операционные затраты
- Минимальное обучение оператора
- Надежная работа системы
- Технологии сохранения энергии



Производительность печати KIP 7770



Встроенный порт USB

При работе с KIP 7770 не требуется дополнительная рабочая станция. Задания могут быть отправлены на печать непосредственно с сенсорного экрана. Встроенная поддержка съемных носителей, таких как стандартный USB-накопитель, обеспечивает возможность безопасной печати документов непосредственно со съемных носителей различных типов.

KIP 7770

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Производительные системы KIP 7770 отвечают актуальным критериям печати тиражей по требованию в сжатые сроки в сочетании с наивысшим качеством. Высочайшая в данном классе оборудования производительность системы удовлетворит самые взыскательные требования заказчика к качеству и скорости печати.



Повышенная производительность

- Производительность и надежность
- Черно-белые и цветные печать, копирование и сканирование
- Быстрая обработка изображений с технологией KIP Tru•Speed
- Визуальная обратная связь системы с оператором
- Производительное безостановочное сканирование
- Производительные программные приложения для цветных и черно-белых изображений
- Высокое разрешение изображений с глубиной цвета 24 бит



Компактные принтеры

- Сверхбыстрые обработка и конвертирование файлов
- Программные приложения сетевой и интернет-печати
- Просмотр и печать файлов с мультисенсорным управлением
- Встроенный просмотр изображений
- Сертифицированные драйверы Microsoft и AutoCAD
- Улучшенное воспроизведение полутонов и тонких линий
- Запатентованная технология печати высокой точности KIP HDP

KIP 7770

Системы печати

Системы сетевой печати KIP 7770 обеспечивают возможность повышения производительности печати больших объемов с исключительной надежностью. Эти принтеры соответствуют жестким требованиям и условиям практически любой цифровой обработки изображений и могут быть легко модернизированы в черно-белые и цветные МФУ или производительные системы копирования и сканирования.



SYSTEM SOFTWARE K

Новое поколение широкоформатных возможностей

Мы приглашаем вас ознакомиться с интуитивно понятным интерфейсом, широкой функциональностью, улучшенной навигацией и облачными сервисами для вашего производства. Приложения KIP System K одинаковым образом интегрированы с цветными и черно-белыми системами копирования, сканирования и печати.

SYSTEM K


МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Мультисенсорный экран KIP

Все функции систем KIP 70-серии, включая печать и управление цветными и черно-белыми заданиями в очереди выполняются с помощью встроенного 12-дюймового мультисенсорного цветного экрана планшетного типа, включая печать и управление цветными и черно-белыми заданиями в очереди.



Яркий 307-мм цветной мультисенсорный экран | Удобный угол обзора | Печать в черно-белом режиме и цветном | Просмотр с прокруткой, масштабированием и поворотом изображений | Печать непосредственно со съемных носителей, облачных сервисов и почтовых ящиков | Цветные руководства пользователей | Встроенный предварительный просмотр отпечатков | Экранный редактор комплектов копирования | Управление очередью истории



Цветное копирование и печать

Цветное копирование и печать значительно расширяют функционал аппаратов KIP благодаря возможности подключения к ним до 3 струйных принтеров.



Подключение к струйным принтерам по IP-адресу | Замкнутая система цветной калибровки для точного воспроизведения документов | Возможность параллельного использования черно-белых и цветных функций аппаратов | Предпросмотр цветных изображений в реальном времени | Расширенные настройки для улучшения качества цветного изображения | Предпросмотр результатов настроек

Подключение к облачным хранилищам

Совместное использование ресурса в режиме онлайн с помощью популярных облачных сервисов стало важнейшим инструментом сотрудничества. Сканирование и печать непосредственно из облака на мультисенсорном экране.



Выбор из многочисленных облачных сервисов | Печать из облачного ресурса | Сканирование на облачный ресурс | Неограниченное число облачных подключений | Единичные файлы или группы файлов | Выбор файлов из различных облачных сервисов для одного задания печати | Удобная конфигурация с помощью мультисенсорного экрана | Печать комплектов с сортировкой





SYSTEM K



ДРАЙВЕРЫ ПЕЧАТИ

Драйвер Windows®

KIP Windows® Driver Pro — это сертифицированный Microsoft® WHQL, удовлетворяющий строгим стандартам надежности и качества драйвер.



Быстрая постановка в очередь многостраничных заданий и комплектов цветных и черно-белых документов | Отображение состояния системы в реальном времени | Сортировка комплектов | Обеспечивает текущую информацию о материале | Выбор материала | Безопасная печать | Очередь ожидания | Сохранение шаблонов | Настройка яркости | Неограниченное количество предустановок качества печати | Выбор предустановок таблицы перьев



Драйвер AutoCAD®

Сертифицированный драйвер KIP AutoCAD обеспечивает быструю и эффективную печать из таких программных приложений, как AutoCAD, AutoCAD LT и DWG TrueView.



Полностью совместим с текущими версиями AutoCAD® | Цветная и черно-белая печать | Подлинный драйвер HDI AutoCAD | Совместимость с операционными системами 32 и 64 бит | Состояние материала в реальном времени | Конфигурация нестандартных форматов материала | Экономия материала функцией автоповорота | Расширенный выбор типа изображения в цветном режиме | Различные режимы растрования для черно-белых чертежей и черно-белой аэрофотосъемки

Функции KIP по безопасности данных

Для KIP безопасность имеет первостепенное значение. Как мировой лидер в разработке технологий цифрового широкоформатного документооборота, KIP берет на себя обязательства по информационной безопасности.



Перезапись изображений | Операционная система для System K-Windows® Embedded System 7 | Стандартные обновления безопасности | Шифрование данных и приложения поиска вирусов | Безопасная печать KIP





Приложения для печати KIP — это профессиональные решения для эффективного, интуитивно понятного управления как черно-белыми, так и цветными системами KIP.

KIP PrintPro

KIP Print Pro — это интуитивно понятное приложение Windows для управления системой и отправки заданий для всех аппаратов KIP — как черно-белых, так и цветных.



Любое количество копий или отсортированных комплектов | Предварительный просмотр с технологией WYSIWYP | Индивидуальные настройки файлов в шаблонах матрицы заданий | Многостраничные настройки | Управление цветом и выбор фильтров | Уведомления по электронной почте | Штампы и сложение документов | Выбор предустановок перьев HPGL | Передача файлов из почтовых ящиков принтера KIP | Настраиваемые предустановки системы и фальцовщика | Управление очередью печати и настройками пользователя | Безопасная печать KIP



KIP PrintPro.net

KIP PrintPro.net обеспечивает цветные и черно-белые системы KIP наиболее функциональным приложением отправки заданий и управления системой на основе браузера.




Любое количество копий или отсортированных комплектов | Предварительный просмотр с технологией WYSIWYP | Индивидуальные настройки файлов в шаблонах матрицы заданий | Многостраничные настройки | Управление цветом и выбор фильтров | Уведомления по электронной почте | Штампы и сложение документов | Выбор предустановок перьев HPGL | Передача файлов из почтовых ящиков принтера KIP | Настраиваемые предустановки системы и фальцовщика | Управление очередью печати и настройками пользователя | Безопасная печать KIP

KIP GraphicPro

KIP GraphicPro — это полнофункциональный RIP для печати графики и технических документов на цветных системах KIP, полностью поддерживает печать графики и технической продукции.



Неограниченное число рабочих станций | Черно-белая, тоновая и цветная печать | Редактор задания для комплектов с черно-белыми и цветными файлами | Многостраничные PDF/TIF | Редактор фильтров для управления цветом | Поддержка профилей ICC для управления CMYK и RGB | Заводские/пользовательские профили материала | Компонировка копий одного или нескольких изображений | Автоматическое горизонтальное и вертикальное панелирование | Область интереса (Масштабирование до области интереса) | Инструменты редактирования черно-белых и цветных изображений | Монитор заданий



KIP Smart Print & Scan

KIP Smart Print & Smart Scan — это гибкий подход к оказанию услуг сканирования и печати, отвечающий потребностям мобильного бизнеса, обеспечивающий облачное решение без использования драйверов.




Отправка готовых к печати файлов в качестве вложений электронной почты | Работа с любым доступным в сети принтером KIP | Печать черно-белых и цветных документов | Сканирование документов максимального размера | Опциональные ключевые слова обеспечивают дополнительную гибкость

KIP Accounting Center

KIP Accounting Center объединяет управление учетными данными пользователей и правила печати для всех работ копирования, сканирования и печати для цветных и черно-белых систем KIP. Все приложения System K, предназначенные для отправки заданий, интегрированы с KIP Accounting Center.



Имя пользователя и два настраиваемых поля | Импорт данных пользователей с помощью LDAP | Сброс учетных данных после отправки каждого задания | Удобное обновление данных пользователя, проекта, департамента | Автоматическое обновление системы KIP по сценарию | Защищенный паролем ввод всех данных | Отсутствие необходимости в отдельном сервере данных



KIP Cost Center

Приложение KIP Cost Center извлекает регистрационные данные непосредственно из системы KIP и автоматически генерирует отчеты по выполненным работам на уровне пользователя, проекта или департамента.



Интеграция со всеми приложениями KIP и всеми функциями сенсорного экрана KIP | Отслеживание цветных и черно-белых заданий копирования, сканирования и печати | Легко понятные графические отчеты | Среднее заполнение тонером в процентах | Дневной объем печати и сканирования в цвете и черно-белом режиме | Классификация по пользователям, проектам и департаментам | Доступ к сведениям о последних 100 заданиях | Расходы на тонер цветной и черный | Расходы на техническое обслуживание KIP | Расходы на цветное и черно-белое сканирование

KIP Printer Status/SNMP

Приложение KIP Printer Status является идеальным решением для обеспечения централизованной информацией о состоянии и обновлениях систем KIP для администраторов и пользователей по локальной и глобальной компьютерной сети.



Связь по SNMP с принтером KIP | Приложение для ПК с операционной системой Windows® 7/8 | Монитор состояния принтеров KIP | Автоматическое определение принтера KIP (локальная сеть) | Визуальное уведомление о состоянии аппарата | Просмотр всех принтеров KIP на одном экране | Автоматическое считывание счетчиков





Технологии управления печатью

Технический интерфейс сенсорного экрана KIP

Технический интерфейс сенсорного экрана представляет собой целостную программу для управления, установки и технической поддержки системы KIP. Интуитивно понятный универсальный интерфейс плиточного типа облегчает техническое обслуживание и управление системой KIP.

- Интегрирован с цветными и черно-белыми системами KIP
- Управление функциями принтера и изменение параметров
- Просмотр состояния принтера и истории эксплуатации




Технологии управления печатью

KIP Custom Media Manager

KIP Custom Media Manager — это графический интерфейс пользователя, который позволяет оператору определить и настроить имена для широкого спектра типов материала и параметров систем KIP.

- Интеграция с цветными и черно-белыми системами KIP
- Автоматическая настройка параметров системы
- Описательная классификация материалов




KIP 7770

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технология печати высокой четкости (HDP)


Запатентованная экологичная технология печати KIP использует тонер на 100%, уменьшая затраты на печать и обеспечивая самую низкую стоимость владения в данном сегменте оборудования. Системы KIP не используют девелопер и контейнер для отработанного тонера, которые нуждаются в замене и утилизации.




100% использование тонера

Высокое разрешение — 600×2400 dpi

Системы KIP характеризуются четкой печатью с разрешением 600×2400 dpi, точной проработкой мелких деталей и однородными полутонами. Повышенное разрешение позволяет улучшить воспроизведение кривых, диагональных линий и закруглений, сглаживая края с превосходной точностью.




600×600 dpi



600×2400 dpi


Стабильное качество печати

Системы KIP позволяют получить насыщенный черный цвет, плавные полутона и неизменно высокое качество от первой страницы задания печати до последней. Продвинутое технологии, включающие автоматическую настройку параметров при изменении условий окружающей среды, и блок проявки контактного типа обеспечивают качество печати на высоком уровне при любых сезонных изменениях климата.



Большой запас материала для печати

Системы KIP характеризуются автоматическим переключением между рулонами для гарантированного безостановочного производства печати и максимальной гибкости материала. Информация о материале отображается на сенсорном экране. Особенностью систем KIP является эргономичная конструкция фланцевых держателей рулона для легкой загрузки материала.



Фланцевые держатели для легкой замены рулонов



4 рулона

Точные комплекты печати

Системы KIP обеспечивают точную длину обрезки, которая соответствует спецификации размеров листа KIP. Электронное измерение материала в процессе печати гарантирует точность длины отпечатка. Задания печати выпускаются с идентичными размерами листа, что обеспечивает профессиональный вид готовой продукции.



Прецизионная обрезка KIP для точного размера отпечатка

KIP 7770


ОПЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СКАНИРОВАНИЯ

Сканер KIP 720 со считывающими элементами CIS для многофункциональной системы

Широкоформатный сканер KIP 720 представляет собой 24-битную систему считывания полноцветных изображений и идеально подходит для обработки фотографий, сложных карт и чертежей AEC/CAD. Технология считывания CIS (Contact Image Sensor) обеспечивает высокое разрешение, скоростное считывание изображений, низкое энергопотребление и компактность конструкции.

Особенности системы

- Прямое цветное копирование на струйные принтеры
- Сканирование в большое количество файловых форматов
- Предварительный просмотр копирования и сканирования в реальном времени
- Поддержка печати и сканирования на встроенный порт USB
- Предварительный просмотр копирования, печати и сканирования на сенсорном экране





Сканер KIP 720 оснащен специальной системой поддержки для улучшения надежности протяжки оригиналов

Сканер KIP 2300 со считывающими элементами CCD для производительной системы

Высокопроизводительный сканер KIP 2300 на основе CCD-матриц устанавливает уникальные высокие стандарты скорости, качества и универсальности для цифровых систем захвата и обработки изображений. Наиболее высокая в этом классе оборудования производительность достигается с помощью новой технологии KIP Tru•Speed для высокоскоростной передачи данных.

Особенности системы

- Сверхбыстрая обработка с технологией KIP Tru•Speed
- Система визуальной обратной связи для оператора
- Производительное поточное сканирование
- Надежная оптическая система
- Высокое разрешение, глубина цвета 24 бит
- Поддержка сканирования жестких/толстых оригиналов с автоматической настройкой прижима



Три независимые CCD-матрицы в сочетании с улучшенной лазерной системой юстировки и автоматической калибровкой обеспечивают наивысший уровень качества сканирования

KIP 7770

ОПЦИИ СИСТЕМЫ



Приемный лоток повышенной емкости



Онлайн-автоукладчик большой емкости KIP 1200



Компактный онлайн-фальцовщик продольного сложения KIPFold 1000



Онлайн-фальцовщик продольного и поперечного сложения KIPFold



Лицензия печати формата PDF



KIPFold 1000

KIPFold 1000 — это компактный, но производительный онлайн-фальцовщик, разработанный для легкого, удобного и быстрого продольного сложения документов при работе с системой печати KIP 7770.

KIPFold 2800

Система KIPFold 2800 автоматизирует процесс сложения широкоформатных документов, обеспечивая сложение, укладку и сортировку в компактной конструкции. Онлайн-фальцовщики KIP обмениваются данными с принтерами KIP и полностью совместимы с программными приложениями KIP и драйверами печати для обеспечения безостановочной эффективной работы.

KIP 7770 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ СЛОЖЕНИЯ

Автоматизация документооборота

Интегрированные системы сложения KIP автоматизируют финишную обработку широкоформатных документов, обеспечивая сложение, укладку и сортировку в компактной конструкции.



Цвет KIP — зеленый

KIP при разработке и производстве оборудования учитывает требования сохранения окружающей среды и здоровья. Наша цель — постоянное совершенствование технологии в целях защиты окружающей среды. Для сохранения мировой экосистемы KIP стремится уменьшить вредные воздействия на протяжении полного жизненного цикла оборудования — от производства до конечной утилизации оборудования.



Печать на переработанной
бумаге



Пониженное
энергопотребление



Ответственность за окружающую среду

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общие данные	
Технология печати	LED (светодиодная) электрофотографическая с органическим барабаном и закрытой тонерной системой
Скорость печати	120 мм/с, 9 A1/мин, время вывода первого отпечатка — 11 с (A1)
Время прогрева	Отсутствует из режима ожидания, меньше 2 мин после включения
Питание	220-240 В, 50/60 Гц, 16 А
Среднее энергопотребление	При печати — 2,0 кВт, в спящем режиме — менее 14 Вт
Размеры	1702×725×1377 мм (ширина × глубина × высота)
Вес	333 кг — 2 рулона, 375 кг — 4 рулона
Принтер	
Разрешение печати	600×2400 dpi
Запас материала	2 рулона — 350 м, 4 рулона — 700 м
Ширина печати	279-914 мм
Длина печати	От 210 мм без ограничения максимальной длины (при печати длиной более пяти стандартных форматов допускаются отступления от гарантированных качественных параметров)
Плотность материала	Бумага и калька — 64-84 г/м², пленка — 75 мкм
Контроллер	
Тип контроллера	System K с операционной системой Windows 7 (embedded)
Память	2 Гбайт DDR3 — возможность расширения до 4 Гбайт
Совместимые форматы файлов	PDF, DWF, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Group 4, TIFF Group 4, PCX, CIT/TG4, VCGL, Uncompressed, Grayscale TIFF, TIFF Packbits, IOCA, EDMICS, TLC, PNG, JPEG
Форматы сохранения изображений	TIFF, многостраничный TIFF, PDF, PDF-A, многостраничный PDF, DWF, многостраничный DWF, JPEG, CALS
Оptionальный сканер KIP 720	
Тип сканера	C.I.S. с технологией KIP RTT (адаптивного подавления фона в реальном времени)
Разрешение сканирования	600×600 dpi, оптическое разрешение
Скорость сканирования	До 195 мм/с (черно-белый режим), до 66 мм/с (цветной режим)
Назначение сканирования	Локальные USB (съёмные накопители), неограниченное число почтовых ящиков (папок) на встроенном контроллере, неограниченное число папок для сканирования по FTP, неограниченное число папок для сканирования по SMB
Ширина оригинала	210-914 мм
Толщина оригинала	До 1,6 мм
Интерфейс	USB 2.0
Вес	25 кг
Питание	100-240 В, 50/60 Гц
Оptionальный сканер KIP 2300	
Тип сканера	CCD с технологией KIP RTT (адаптивного подавления фона в реальном времени) и с технологией KIP Tru•Speed
Разрешение сканирования	600×600 dpi, оптическое разрешение
Скорость сканирования	18 м/мин (черно-белый режим), 9 м/мин (цветной режим)
Назначение сканирования	Локальные USB (съёмные накопители), неограниченное число почтовых ящиков (папок) на встроенном контроллере, неограниченное число папок для сканирования по FTP, неограниченное число папок для сканирования по SMB
Ширина оригинала	210-1066 мм, максимальная ширина считывания — 914 мм
Длина оригинала	210-16 000 мм
Толщина оригинала	До 16 мм, автоматическое определение толщины оригинала
Подача оригинала	Лицом вниз и лицом вверх (два тракта подачи оригиналов)
Интерфейс	USB 2.0, KIP Tru•Speed (передача данных 2,3 Гбайт/с)
Размеры	1366×543×323 мм (ширина × глубина × высота)
Вес	73 кг
Питание	100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Менее 120 Вт



KIP is a registered trademark of the KIP Group. All other product names mentioned herein are trademarks of their respective companies. All product features and specifications are subject to change without notice. Complete product specifications are available upon request. © 2015-2016